L'observation que Mr Bera Chirurgien a Rochefort a communiqué a l'academie, présente au premier aspect un accouchement singulier, et dont on n'a pas d'exemples.
appellé au secours d'une jeune femme qui ne connoissoit point son état, il la trouva grosse et disposée a accoucher, quoiqu'il ne remarqua alors aucune dilatation; il parvint avec peine au col de la matrice; quelques hydatides placées au coté gauche du vagin, faisoient obstacle a l'introduction du doigt, il les ouvrit. quelques tems après, la dilatation se fit; et le lendemain, trois heures du matin, l'accouchement eut lieu.

La difficulté d'extraire le placenta détermina Mr Bera a porter la main dans la matrice; mais au lieu de placenta, il trouva le cordon attaché a une membrane qui tapissoit les deux tiers de ce viscère; il separa cette membrane de la matrice, en glissant ses doigts entre elle et la surface interieure de cet organe, et après un travail long et opiniatre, il parvint enfin a l'extraire avec le cordon auquel elle étoit attachée.

Cette membrane, dit l'auteur de l'observation, ne pesoit pas trois onces; le cordon ressembloit a un intestin grêle vuidé, et si lâche, qu'il est incroyable que la circulation put avoir lieu dans une aussi mauvaise machine. il n'a paru d'autres eaux ni vraies, ni fausses, que les trois pétites hydatides.

La malade a eu une perte considerable; et les douleurs

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 27 d.55

continueront jusqu'au Quatorzième jour Veille de la Datte de l'observation.

Mais est-il bien certain qu'il n'y ait pas eû de placenta? l'academie En doutera si elle fait attention a toutes les circonstances de cet accouchement. les eaux ont pu s'échapper furtivement; la malade ignoroit son état; n'a-t-on pas lieu de croire que Mr Béra a laissé le placenta dans la matrice, et n'a enlevé que la membrane amnios avec le cordon, et peut-être une partie du chorion, et que le reste aura été laissé avec le placenta fortement attaché a la matrice. les Petites inégalités les unes plus longues les autres plus courtes Et de consistance differentes n'étoient-elles point le placenta lui même, mais d'un volume plus petit. la perte qui a suivi l'extraction du cordon Et les douleurs qui ont persistés jusqu'au 14me jour, veille de la datte de l'observation, ne donnent-elles pas a penser + contenoit un corps étranger dont elle s'est peut-être débarassé depuis. d'ailleurs il est souvent arrivé que le cordon Et les membranes ont été separés du placenta, Et que celui ci n'a été rendû que longtems après, et que quelques fois il s'est déséché.

Plus un fait paroit étonnant, plus il merite d'attention de la part de l'academie toujours attentive a s'assurer de la Réalité; non que l'on puisse soupçonner la bonne foy de l'observateur, la manière Dont son observation est écrite, prouve sa candeur; mais il a pû être trompé par les apparences.

D'après ces réflexions, je crois que l'academie ne peut faire

+ que la matrice

~~accou~~

aucun usage de cette observation, qu'après avoir été instruite plus particulièrement des circonstances qui ont suivi cet accouchement depuis le 28 janvier.

30 mars 786. Braillet

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE